

FELTKATALOG 2018

Verdiprøving
Veiledningsprøving
Dyrkingsteknikk

Korn
Potet

Bestillingen returneres:

NIBIO Apelsvoll
Nylinna 226
2849 KAPP

E-post: apelsvoll@nibio.no

Frist: 6. mars 2018

KORN	2
Verdiprøving av korn	2
NAPE1103 1818 Verdiprøving av byggsorter på Østlandet og i Midt-Norge	3
NAPE1104 1818 Verdiprøving av havresorter på Østlandet og i Midt-Norge	3
NAPE1105 1818 Verdiprøving av vårhvetesorter på Østlandet.....	4
NAPE1106 1718 Verdiprøving av høsthvetesorter på Østlandet	4
VIPS-felt – utvidelse av verdiprøvingfeltene	5
NAPE 1403 1818 VIPS – tidlig og seint bygg, 2017	5
NAPE 1405 1818 VIPS – vårhvete, 2018.....	6
Veiledningsprøving av kornsorter	6
NAPE1121 1818 Byggsorter til økologisk dyrking.....	7
NAPE1122 1818 Havresorter til økologisk dyrking.....	7
NAPE1123 1818 Vårhvetesorter til økologisk dyrking.....	8
NAPE1141 1818 Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering, Sør-Vestlandet	8
NAPE1142 1818 Prøving av havresorter med og uten soppsprøyting og stråforkorting, Sør-Vestlandet	8
NAPE1109 1818 Arter og sorter av vårkorn	9
NAPE 5104 1818 Sortsforsøk i vårraps	10
NAPE 5106 1818 Sortsforsøk i åkerbønne	11
NAPE 5210 1818 Dyrkingsteknikk i ertre	11
NAPE 5211 1818 Dyrkingsteknikk i åkerbønne.....	11
Dyrkingstekniske forsøk i korn	12
NAPE1202 1818 Oppfølging av N-norm i korn.....	12
NAPE1208 1818 Høsthvete – N-gjødsling og N-sensormåling	13
NAPE5201 1818 BRAKORN: Gjødslingsstrategier i vårraps	14
NAPE5601 1818 Jordarbeiding og såmengder til vårraps: BRAKORN	14
NAPE1253 1818 Gjødsling til økologisk hvete.....	16
Plantevern m.m. i korn	17
NAPE 1415 1818 Behandling av Ellvis høsthvete etter VIPS-varsel.....	17
NAPE 1460 1818 Gulrust i hvete – varighet av doser.....	18
NAPE 1450 1818 Vekstregulering i Mirakel vårhvete.....	18
NAPE 14? 1818 Forsøk med soppbekjempingsmidler i bygg, høsthvete eller vårhvete	18
NAPE 1610 1818 Forsøk med fangvekster for bedret jordstruktur i korn: OPTIKORN	19
POTET	19
Verdiprøving av poteter	19
NAPE4101 1818 A. Tidlige potetsorter på Østlandet, Sør-Vestlandet og i Midt-Norge	20
NAPE4103 1818 C. Halvseine potetsorter på Østlandet	20
NAPE4104 1818 SÆ. Halvseine potetsorter på Sør-Vestlandet	21
NAPE4105 1818 KV. Halvseine potetsorter i Midt-Norge	21
NAPE4106 1818 HV. Potetsorter for sein høsting i Nord-Norge.....	21
Andre potetforsøk	22
PM18I Nitrogengjødsling til sorter i avsluttende prøving og andre nye lagringsorter	23
PM18CH Nye halvseine chipspotetsorter.....	23
PM18E Delgjødslingsstrategi og N-gjødsling etter kurve 2017	23
HOFF18 Utprøving av sorter	24
Etyl18V Etylen for naturlig spirekontroll i potet	24
MAR18G	24

Verdiprøving

Feltkatalogen for området verdiprøving omfatter tilbud om forsøksfelt i vekstgruppene korn og poteter.

I vår oversikt over forsøkene er det i tillegg til en beskrivelse av forsøkene også satt opp estimerte kostnader til feltarbeid i forsøksringen ut fra de gjeldende satsene for feltgodtgjørelse. For verdiprøvingfeltene tar vi i utgangspunktet sikte på å godtgjøre 35 % av estimerte kostnader, men dette kan variere fra serie til serie både for korn og potet. Det tas forbehold om endelig feltgodtgjørelse i og med at antall nye sorter ennå ikke er helt klarlagt.

Når det gjelder detaljer omkring gjennomføringen av verdiprøvingforsøkene vises til opplysninger i feltplanene og til gjeldende retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk.

KORN

Verdiprøving av korn

Verdiprøvingen i vårhvete, bygg og havre går som tidligere. Både for bygg og havre prøves tidlige og seine sorter i samme forsøk. Gjennomføringsmessig byr en slik løsning på visse utfordringer. Vi vil legge de tidlige og seine byggsortene i egne blokker innenfor hvert gjentak, slik at de om nødvendig kan høstes i to omganger. Blokking er også nyttig med tanke på at 6- og 2-radssortene har så forskjellig strå lengde at en kan få uønskede naboeffekter ved en helt fri randomisering. I utgangspunktet bør disse byggfeltene legges i en tidlig byggåker. En samlet høsting av hele feltet kan gå bra, men da må høstingen skje før de tidlige sortene er blitt overmodne. Blokkingen gjør imidlertid at de tidlige sortene greit kan høstes før de seine på forsøksfelt der dette blir nødvendig.

NB! Når det gjelder sortsforsøk i korn er det veldig viktig at feltene ikke høstes for seint. De kan med fordel høstes når de seineste sortene fortsatt har 20-25 % vanninnhold i kornet. En slik tidlig høsting vil for det første som regel gi en bedre forsøkskvalitet, og samtidig vil vannprosenten ved høsting i større grad kunne brukes som et mål på sortenes tidlighet. Det er viktig at dette følges opp. De siste årene har høstingen av mange felt kommet så seint at vannprosent ved høsting ikke sier noe om sortenes tidlighet. Da mister vi mye nyttig informasjon som vi ellers kunne fått. Når feltantallet er blitt såpass begrenset som det er, blir det enda viktigere å følge opp hvert enkelt felt på best mulig måte, fra anlegg til høsting. Mellom annet er gode sjukdomsnotater helt sentralt når det gjelder utprøving av sorter. Manglende sjukdomsnotater hvis det har vært sjukdomsangrep på feltet, regnes som en alvorlig svikt i gjennomføringen av forsøket, og vil kunne føre til trekk i feltgodtgjørelse.

For alle verdiprøvingforsøkene i korn gjelder at endelig antall sorter kan bli noe forskjellig fra det som er antydnet. Det avhenger mellom annet av hvor mange av de

ferdigprøvde sortene som blir godkjent, og hvor mange nye som meldes inn til prøving.

NAPE1103 1818 Verdiprøving av byggsorter på Østlandet og i Midt-Norge

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Jan Tangsveen

Forsøksplan: Blokkforsøk med ca. 30 sorter og 2 gjentak

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0 m = 12,0 m²

Feltstørrelse: 51,0m x 16,0m = 816,0 m² **NB!** 2 ekstra kantruter mellom blokkene

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall forsøksfelt
60	4	29126	35	10194	14

NB! Vi kjører en samlet prøving av tidlige og seinere byggsorter også i 2018. Med et slikt opplegg er det veldig viktig at de tidlige sortene ikke høstes for seint, gjerne når de seineste sortene har et vanninnhold på 20-25 %. Der det er nødvendig, kan blokkene med de tidlige sortene høstes før de seine. Dette gjør at det er mest praktisk å legge forsøket i en tidlig byggåker av hensyn til feltvertens høsting rundt feltet. **NB! Det er viktig at det med tidlig høsting følges opp. Husk sjukdomsnotater!**

NAPE1104 1818 Verdiprøving av havresorter på Østlandet og i Midt-Norge

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Jan Tangsveen

Forsøksplan: Blokkforsøk med ca. 20 sorter og 2 gjentak

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0m = 12,0 m²

Feltstørrelse: 33,0 x 16,0m = 528,0 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall forsøksfelt
40	4	23126	35	8094	10

NB! Vi kjører en samlet prøving av tidlige og seinere havresorter også i 2018. Med et slikt opplegg er det veldig viktig at de tidlige sortene ikke høstes for seint. Hele feltet høstes samtidig, men gjerne når de seineste sortene har et vanninnhold på

20-25 %. Dette gjør at det kan være mest praktisk å legge forsøket i en tidlig havreåker av hensyn til feltvertens høsting rundt feltet. **NB! Det er viktig at det med tidlig høsting følges opp. Husk sjukdomsnotater!**

NAPE1105 1818 Verdiprøving av vårhvetesorter på Østlandet

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Jan Tangsveen

Forsøksplan: Blokkforsøk med ca.18 sorter og 2 gjentak

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0m = 12,0 m²

Feltstørrelse: 33,0m x 16,0m = 528,0 m² **NB!** Ekstra kantruter rundt Mirakel

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall forsøksfelt
36	4	21926	35	7674	8

NAPE1106 1718 Verdiprøving av høstvetesorter på Østlandet

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Jan Tangsveen

Forsøksplan: Split-plot forsøk med 15 sorter med og uten soppssprøyting, og 2 gjentak

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0m = 12,0 m²

Feltstørrelse: 49,5m x 16,0m = 792,0 m² **NB!** Kantruter mellom sprøyteblokkene.

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Totalt antall forsøksfelt
60	5	52744	35	18460	8

NB! Disse feltene ble lagt ut høsten 2017. **Kryss av i bestillingsskjemaet om feltet ble anlagt eller ikke.** Vi kommer tilbake med tilbud om nye sortsforsøk i høsthvete til sommeren. **Husk at det er viktig med gode sjukdomsnotater og notering av plantebestand både høst og vår.**

VIPS-felt - utvidelse av verdiprøvningsfeltene

En ønsker også i år å legge ut VIPS-felt ved siden av en del av verdiprøvningsfeltene i bygg og vårhvete.

Formålet med å utvide verdiprøvningsfeltene er å se om sorter gir ulik respons på behandling mot sopp. Det er ulik grad av resistens i sortene og en må forvente at sortene reagerer ulikt avlingsmessig eller kvalitetsmessig på et gitt angrep, eller at sortene reagerer ulikt (avling eller kvalitet) på den belastningen en plantevernbehandling er.

Dette tilleggfeltet, som skal legges ved siden av verdiprøvningsfeltet, skal altså holdes mest mulig reint for sjukdommer. Det vil si at det skal utføres en eller to ganger behandling (avhengig av art). Det blir sjuksdomsnotatene som kan si noe om hva en eventuell respons skyldes, disse er derfor viktige og må utføres til angitte tidspunkt i begge feltene til samme tidspunkt. Det skal noteres sjukdommer flere ganger i feltene slik at dataene bedre kan brukes til å forbedre VIPS-modellen. I feltene er flere målestokksorter med og noen nye sorter. Nye linjer vil ikke bli tatt med i tilleggfeltet, det vil altså være færre ruter enn i verdiprøvningsfeltet.

NAPE 1403 1818 VIPS - tidlig og seint bygg, 2017

Ansvarlig: Unni Abrahamsen, Mauritz Åssveen

Forsøksplan: Split-plot forsøk (tidlige og seint sorter samlet) med 7 sorter. 2 gjentak

Registreringer: Feltet skal ligge inntil NAPE 1103 1818.

Feltet bør plasseres i tidlig bygg. NB! Sammen med verdiprøvningsfeltet krever dette feltet et relativt stort jevnt areal.

En gang behandling med soppbekjempingsmiddel (BBCH 45)

I verdiprøvningsfeltet og tilleggfeltet skal det gjøres fullstendig sjuksdomsnotering 3 ganger i løpet av vekstsesongen. Alle noteringer må gjøres til samme tid i begge feltene

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte merkostnader	%-sats for feltgodtgj.	Feltgodtgjørelse	Max antall felt
16	6	Ca 16.000		Ca 12.000	4

Kryss av i skjemaet dersom dere er interessert i felt (og skal ha verdiprøvningsfelt)

NAPE 1405 1818 VIPS - vårhvete, 2018

Ansvarlig: Unni Abrahamsen, Mauritz Åssveen

Forsøksplan: 6 sorter (med ekstra kantruter rundt Mirakel), 2 gjentak

Registreringer: Feltet skal ligge inntil NAPE 1105 1818.

To ganger behandling med soppbekjempingsmiddel (BBCH 37 og 55)

I verdiprøvingfeltet og tilleggfeltet skal det gjøres fullstendig sjukdomsnotering 3 ganger i løpet av vekstsesongen. Alle noteringer må gjøres til samme tid i begge feltene

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte merkostnader	%-sats for feltgodtgj.	Feltgodtgjørelse	Max antall felt
14	6	Ca 16.000		Ca. 12.000	5

Kryss av i skjemaet dersom dere er interessert i felt (og skal ha verdiprøvingfelt)

Veiledningsprøving av kornsorter

I tillegg til verdiprøving av kornsorter vil vi gjennomføre forsøk der kornsorter prøves under ulike dyrkingsbetingelser, og i kombinasjon med ulike dyrkingstekniske tiltak. Denne prøvingen kaller vi veiledningsprøving, og den skal sammen med verdiprøvingen danne grunnlaget for en best mulig sortsveiledning under ulike dyrkingsbetingelser. Forsøksseriene under veiledningsprøvingen er dessuten et tilbud til de forsøksringene som gjerne vil ha forsøk med sorter, men som ikke får tildelt verdiprøvingfelt.

Også de økologiske sortsforsøkene kommer inn under veiledningsprøvingen av sorter.

NB! For de økologiske forsøkene er det ekstra viktig at anlegg og stell gjennom vekstsesongen følges opp på en tilfredsstillende måte. Variasjonen og feilkildene er langt større i økologiske enn i konvensjonelle forsøk. Det er derfor ekstra viktig at forsøksstedet velges med omhu. Forsøk må ikke legges ute i kanten av jordet eller på vendeteiger. Forsøkene skal anlegges ute på det jevneste området på skiftet, og det må velges forsøkssteder der grunnleggende forhold som grøfting, jordstruktur og ugrassituasjon er i orden. Ved bruk av husdyrgjødsel er det meget viktig for feltets jevnhet at gjødsla spres jevnt på det arealet der feltet skal ligge. Feltstyrer må være til stede og grovstikke feltet etter spredning av husdyrgjødsel, men før den harves ned, slik at en er sikker på at den er jevnt spredd der feltet skal ligge.

Forsøksrutenes lengderetning skal gå vinkelrett på sprederetning for gjødsla slik at evt. ujevnheter kommer på tvers av rutene.

NB! Det er fri tinging også av de økologiske sortsforsøkene. Det er ikke rom for feltgodtgjørelse i de økologiske forsøksseriene. Vi vil likevel gi tilbud om slike forsøk også i 2018. Men vi ser oss nødt til å begrense antall forsøk i hver av de tre seriene til max. 7-8 forsøk. Dette fordi midlene til veiledningsprøving av sorter er begrenset, og gjennomførte forsøk betyr en betydelig kostnad for oss, selv uten feltgodtgjørelse. Vi vil derfor når vi får bestillingene, prøve å få til en bra geografisk fordeling innenfor disse rammene.

NAPE1121 1818 Byggsorter til økologisk dyrking

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Oddvar Bjerke

Forsøksplan: Blokkforsøk, ca. 10 sorter, 2 gjentak

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0m = 12,0 m²

Feltstørrelse: 18,0 m x 16,0 m = 288,0 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall forsøksfelt
20	4	17126	0	0	8

NAPE1122 1818 Havresorter til økologisk dyrking

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Oddvar Bjerke

Forsøksplan: Blokkforsøk, Ca. 7 sorter, 2 gjentak

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0m = 12,0 m²

Feltstørrelse: 13,5 m x 16,0 m = 216,0 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall forsøksfelt med feltgodtgjørelse
14	4	15326	0	0	6

NAPE1123 1818 Vårhvetesorter til økologisk dyrking

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Oddvar Bjerke

Forsøksplan: Blokkforsøk, ca. 8 sorter, 2 gjentak

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0m = 12,0 m²

Feltstørrelse: 15,0m x 16,0 m = 240,0 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall forsøksfelt
16	4	15926	0	0	6

NAPE1141 1818 Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering, Sør-Vestlandet

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Jan Tangsveen

Forsøksplan: Split plot forsøk, ca. 10 sorter, 2 gjentak

1. Ubehandlet
2. Bumper 25 EC 0,025 l - BBCH 31-32
Cerone 0,04 l + Proline 0,04 l - BBCH 45-49

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0m = 12,0 m²

Feltstørrelse: 34,5m x 16,0 m = 552 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall felt m/godtgjørelse
40	5	39244	25	9811	3

NAPE1142 1818 Prøving av havresorter med og uten soppsprøyting og stråforkorting, Sør-Vestlandet

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Jan Tangsveen

Forsøksplan: Split plot forsøk, ca. 5 sorter, 2 gjentak

1. Ubehandlet
2. Delaro 0,05 I - BBCH 31-37
3. Delaro 0,05 I + Moddus 0,015 I - BBCH 31-37

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0m = 12,0 m²

Feltstørrelse: 28,5m x 16,0 m = 456 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall felt m/godtgjørelse
30	5	32494	25	8124	3

NAPE11081819 Arter og sorter av høstkorn

Det ble ikke lagt ut slike forsøk i fjor, men vi planlegger å komme med tilbud om forsøk i denne serien igjen i august. Antall forsøk vil bli begrenset til totalt 5 forsøk, og forsøkene blir uten feltgodtgjørelse. Vi vil fordele forsøkene slik at vi får en god geografisk spredning.

Forsøksplan: Blokkforsøk med 2 gjentak. 5 høsthvetesorter, 5 høstrugsorter og 5 rughvetesorter.

NAPE1109 1818 Arter og sorter av vårkorn

Ansvarlig: Mauritz Åssveen, Terje Tandsether

Forsøksplan: Split-plot forsøk, 24 sorter, 2 gjentak

6-rads bygg: 6 sorter

2-rads bygg: 6 sorter

Havre: 6 sorter

Vårhvete: 6 sorter

Det bestemmes senere hvilke sorter som blir med, men antall sorter blir antagelig som antydnet. Hver art samles på storruter med kanter imellom. Det legges opp til en mest mulig optimal behandling på artsnivå når det gjelder N-gjødsling og sprøyting.

NB! En prøver å tilpasse behandlingstidspunktene slik at en klarer seg med færrest mulig besøk på feltet. Dvs. at en tar sikte på at delgjødsling og første sopp-sprøyting i vårhvete skjer samtidig, og at dette kan passe med tidspunktet for sprøytingen i bygg. Det vil uansett bli en del kompromisser med behandlingstidspunktene i en slik serie siden det er forskjell på sortenes utvikling og veksttid.

Denne forsøksserien har gått 4 år i KornFUTH-prosjektet (Utvidet sortsprøving). Når serien nå flyttes tilbake til Veiledningsprøvingen er det dessverre ikke lenger rom for å betale feltgodtgjørelse. Det er fri bestilling av felt, men vi ser oss nødt til å begrense antall felt til 15. Vi vil derfor når vi får bestillingene, prøve å få til en bra geografisk fordeling innenfor disse rammene.

Gjødsling: Hele feltet (alle arter) grunngjødsles av feltvert om våren slik som åkeren omkring feltet. Vårhveterutene delgjødsles med tilsendt gjødsel (4 kg N) ved BBCH 37.

Sprøyting: Vårhvete: 25 ml Comet Pro + 25 ml Bumper (BBCH 37)
+ 80 ml Aviator Xpro (BBCH 55)
Bygg: 50 ml Delaro + 40 ml Cerone (BBCH 45-49)

Rutestørrelse: 1,5m x 8,0 m= 12,0 m²

Feltstørrelse: 48 m x 16 m= 768,0 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall felt
48	5	41044	0	0	12

NAPE 5104 1818 Sortsforsøk i vårraps

Ansvarlig: Unni Abrahamsen

Bakgrunn: Vi har nå svært begrenset med midler til sortsprøving, men vil tilby en plan med de mest lovende sortene fra forsøkene i 2017, det gjelder tidlige sorter og sorter med høyt avlingspotensiale

*Forsøksplan/
betingelser:*

Blokkforsøk med ca. 8 - 10 sorter (Majong, Mirakel, Builder, Trapper, Brander, Kalla, Rasma, Performer) , 3 gjentak.

I forsøk nord fro Oslo planegges det å ta med to rybssorter

Registreringer: Det skal noteres angrep av sjukdommer, strå lengde, legde og standard avlings- og kvalitetsregistreringer.

Rutestørrelse: 1,6 m x 8 m = 12,8 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall felt
Ca 24 - 30	5	24 200	40	9.700	4

NAPE 5106 1818 Sortsforsøk i åkerbønne

Ansvarlig: Unni Abrahamsen

Bakgrunn: Vi har nå svært begrenset med midler til sortsprøving, men vil tilby en plan der vi har med det mest lovende av tidlige sorter (Sampo, Louhi + 2 tyske linjer), i tillegg til Vertigo og Lielpatones

*Forsøksplan/
betingelser:* Blokkforsøk med 6-8 sorter, 3 gjentak.

Registreringer: Det skal noteres angrep av sjukdommer, strå lengde, legde og standard avlings- og kvalitetsregistreringer.

Rutestørrelse: 1,6 m x 8 m = 12,8 m²

Feltstørrelse: 2

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall felt
18	5	19 400	40	7.600	3

NAPE 5210 1818 Dyrkingsteknikk i erter

NAPE 5211 1818 Dyrkingsteknikk i åkerbønne

Ansvarlig: Anne Marthe Lundby

Bakgrunn: I FoodProFuture vil det bli anlagt felt med dyrkingsteknikk i erter og åkerbønne. Forsøksopplegget er ikke ferdig planlagt ennå. En ønsker anlagt et felt i erter i Østfold, og et i åkerbønne i Vestfold.

Dyrkingstekniske forsøk i korn

NAPE1202 1818 Oppfølging av N-norm i korn

Ansvarlig: Annbjørg Øverli Kristoffersen, Hans Tandsæther

Bakgrunn: Forsøksserien "Oppfølging av N-norm i korn" er en videreføring av serien "Testing av N-prognoser" (1991-2009) som ble døpt om da N-prognosene ble lagt ned. Resultatene er sentrale som referansegrunnlag for arbeidet med å kvalitetssikre gjødslingsnormene.

Forsøksplan: Det tas utgangspunkt i bondens gjødslingsplan for det aktuelle skiftet (utarbeidet etter gjeldende normer). Nitrogengjødslingen reguleres trinnvis i forhold til denne. Feltet sås og grunnjødsles (unntatt 0-ledd) opp til minste N-mengde med kombisåmaskin. Overflategjødsling av resterende N, individuelt på rutene. Det må ikke brukes husdyrgjødsel på skiftet.

Antall ledd: 8 + 1-3 ekstra kantrute(r) inne i feltet mellom nullrute og gjødslingsledd. Antall gjentak: 3

Rutestørrelse: 2,5 m x 8,0 m = 20,0 m²

Feltstørrelse: 27,5 m - 32,5 m x 24,0 m = 660 - 780 m²

Det tas ut jordprøve (0-25 cm og 25-40 cm) for N-min analyse på feltet før gjødsling. Ellers de vanlige notater og avlingsregistreringer.

Feltene plasseres på skifter der det dyrkes vårkorn, fortrinnsvis i Mirakel i 2018.

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall felt med feltgodtgjørelse
24	4	Ca. 24 000	40	10 000	7

NAPE1208 1818 Høsthvete - N-gjødsling og N-sensormåling

Ansvarlig: Annbjørg Øverli Kristoffersen, Hans Tandsæther

Bakgrunn: Målet med undersøkelsene er mer kunnskap om hvordan N-responskurvene og optimal N-gjødsling i høsthvete varierer med ulike forutsetninger. Det måles med håndholdt N-sensor. Det skal være felt i Østfold/Follo og på Romerike i 2017. Det åpnes ikke for bestilling av ekstrarfelt i denne forsøksserien. Det legges opp til 7 felt totalt.

Forsøksplan: Forsøksplanen har 12 forsøksledd (3 gjentak). Feltet delgjødsles 2 ganger. Feltet anlegges ved vekststart på våren, i et jevnt, godt høsthvetebestand (valgfri sort). To N-mengder benyttes ved vårgjødsling (8 og 10 kg N pr. daa). 1. delgjødsling utføres ved z 30, andre delgjødsling ved z 49.

Registreringer: Standard avlings- og kvalitetsregistreringer. To jordprøver tas ut ved anlegg, til standard og N-min-analyse. N-sensormåling på alle ruter ukentlig fra begynnende busking til skyting. En måling med N-tester på flaggblad-stadiet.

Rutestørrelse: 2 m x 8 m = 16 m²

Feltstørrelse: 24 m x 24 m = 576 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall felt med feltgodtgjørelse
36	8	Ca. 40 000	50	Ca. 20 000	7

NAPE5201 1818 BRAKORN: Gjødslingsstrategier i vårraps

Ansvarlig: Trond Maukon Henriksen, Hans Tandsæther

Bakgrunn: Forsøksserien er en del av prosjektet «BRAKORN - Lønnsom dyrking av våroljevekster».

Forsøksplan: Forsøksplanen er ganske lik planen for 2017, men det legges på et ekstra N-ledd (15kg N om våren + 5 kg N ved delgjødsling). Forsøksplanen har 14 forsøksledd og 3 gjentak.

Det legges opp til at forsøkskombisåmaskin skal benyttes ved anlegg av feltet. Delgjødsling ved BBCH 19-31, stor rosett-begynnende strekning. Bekjempelse av skadedyr og sopp etter behov.

Registreringer: Insekter, N-sensor, bladanalyser, bladarealindeks er aktuelt på utvalgte felt. Strålengde, legde. Standard avlings- og kvalitetsregistreringer.

Rutestørrelse: 1,6 m x 8 m = 12,8 m²

Feltstørrelse: ca 24 m x 24 m

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max antall felt
42	5	Ca. 37 000		Ca. 37 000	7

Det ønskes felt i Østfold (2?), på Romerike, hos Viken og i Hedmark og i Trøndelag. Det åpnes ikke for tilleggsbestillinger av felt i denne serien.

NAPE5601 1818 Jordarbeiding og såmengder til vårraps: BRAKORN

Ansvarlig: Wendy Waalen, Oddvar Bjerke

Bakgrunn: Forsøksserien er en del av prosjektet «BRAKORN - Lønnsom dyrking av våroljevekster».

Forsøksplan: Forsøksplanen har 16 forsøksledd og 3 gjentak. Forsøkene skal gi kunnskap om: 1) Effekten av ulike såmengder og 2) Effekten av ulike jordarbeidingsstrategier
Bekjempelse av skadedyr og sopp etter behov.

Forsøksbetingelser: Må ligge på areal (som er klargjort for forsøk i 2015) der halve arealet ligger i stubb. Areal som ligger i stubb skal, før såing, vårharves. Halve feltet skal tromles før såing. Bør ligge i en rapsåker, slik at feltet blir behandlet mot skadegjørere.

Det er viktig med slank sylindre til såvare på såmaskinen, for å sikre jevnhet gjennom såruta.

Registreringer: Sådybde (leddvis), plantebestand (vår), sykdomsangrep, insektangrep, legde. Stenglene fra $\frac{1}{4}$ m² rute skal plukkes inn rett etter tresking fra alle rutene. Standard avlings- og kvalitetsregistreringer.

Rutestørrelse: 1,6 m x 8 m = 12,8 m²

Feltstørrelse: 30,4 m x 40 m = 1216 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	Derav ekstra for arbeid ved anlegg	Feltgodtgjørelse	Max antall felt med feltgodtgjørelse
48	6	50 000	10 000	50 000	4*

Vær vennlig og bekreft i skjemaet om det er klargjort med jordarbeiding høsten 2017 for anlegg av feltet.

NAPE1253 1818 Gjødsling til økologisk hvete

Ansvarlig: Annbjørg Øverli Kristoffersen, Oddvar Bjerke

Bakgrunn: Forsøksserien inngår i satsningen til foregangsfylket for økologisk korndyrking, Oppland.

Forsøksplan: Forsøksplanen har 7 gjødslingsledd, to sorter og 2 gjentak. Det gjødsles med en flytende gjødsel (husdyrgjødsel eller biorest), som skaffes lokalt, og pelletert hønsegjødsel (leveres fra Apelsvoll). Feltet legges på økologiske arealer, og behandles økologisk.

Registreringer: Jordprøve ved anlegg, analyse av den flytende gjødsla, dekningsgrad ugras ved utsviing av grenser, sykdom og legde.

Rutestørrelse: 3 m x 8 m = 24 m²

Feltstørrelse: 22,5 m x 32 m = 720 m²

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader i ringen	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse*	Max antall felt med feltgodtgjørelse
					4

*Feltgodtgjørelse avtales med Fylkesmannen i Oppland.

Plantevern m.m. i korn

Forsøkene innen plantevern er ofte ikke klare så tidlig på vinteren, men det som er klart tar vi med i denne oversikten i år. Det gir oss noe bedre tid til oppveining, og letter også planleggingen i enhetene i Norsk landbruksrådgiving. Vi kommer evt. tilbake til enkelte av dere seinere om ytterligere forsøk.

NAPE 1415 1818 Behandling av Ellvis høsthvete etter VIPS-varsel

Bakgrunn: En ønsker å se vå valg av doser sett i forhold til VIPS-varsel

Forsøksbetingelser: Forsøket anlegges i Ellvis høsthvete, gjerne der det er mye hvete i omløpet. Forsøkene skal behandles med fungicider ved VIPS-varsel for sorten. NB! VIPS-varselet vil komme til forskjellig tid, avhengig av dosen ved første behandling. Det kan bli opptil 4. behandlingstider i feltet, dette bør en ta hensyn til ved plassering.

Forsøksplan:

- A. Behandling ved VIPS-varsel fram til BBCH 45
 1. Ubehandlet
 2. ½ dose med Bumper + Delaro
 3. ¾ dose med Bumper + Delaro
- B. Behandling ved VIPS-varsel fra BBCH 45 - 65
 1. Ubehandlet
 2. ½ dose Aviator Xpro + Proline
 3. 3/4 dose Aviator Xpro + Proline
 4. 1/1 dose Aviator Xpro + Proline

Registreringer: Sjukdomsnotater ved behandling og 3 uker etter, i tillegg til GEP-registreringer ved behandling.

Rutestørrelse: 3,0 m x 8,0m= 24 m², 2 gjentak

Feltstørrelse: 16 x 42 m = 672 m²

Forsøksperiode: 2017-

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max ant. felt med feltgodtgjørelse
24	7	37.000		16.000	5

NAPE 1460 1818 Gulrust i hvete - varighet av doser

Bakgrunn: Vi har fått finansiering via «Handlingsplanen...» til forsøk der en undersøker doser og varighet av kjemisk bekjempelse av gulrust i Zebra og Bjarne på 3 lokaliteter (inkl NIBIO).

Det er planlagt 2 behandlingstidspunkt. Forsøkene er ønsket lagt til NLR Øst og NLR Viken

Feltgodtgjørelse:

Antall ruter	Antall besøk	Estimerte kostnader	%-sats for feltgodtgjørelse	Feltgodtgjørelse	Max ant. felt med feltgodtgjørelse
				70 000	2

NAPE 1450 1818 Vekstregulering i Mirakel vårhvete

Bakgrunn: En regner med å få til et spleiselag med firmaene på strategier for vekstregulering i Mirakel også i 2018. Planen vil bli noe endret i forhold til 2017.

Det skal måles bestandshøyde i alle ruter i forsøkene ved 2 stadier før skyting i tillegg til ordinær måling av strå lengde og notater for legde.

Sannsynligvis vil det også i 2018 bli 4 behandlingstidspunkt.

Kryss av i skjemaet om dere er interessert i felt, så kommer vi tilbake til planen

NAPE 14? 1818 Forsøk med soppbekjempingsmidler i bygg, høsthvete eller vårhvete

Bakgrunn: Det vil sannsynligvis også i 2018 være ønske om å utføre noen forsøk med soppbekjempelse i korn for plantevernfirma. Vær vennlig og skriv inn B, V eller H i skjemaet dersom dere kan tenke dere å utføre forsøk i bygg, vårhvete eller høsthvete. Så tar vi kontakt seinere på våren om det blir aktuelt

NAPE 1610 1818 Forsøk med fangvekster for bedret jordstruktur i korn: OPTIKORN

Bakgrunn: Det skal anlegges fem toårige felt for å teste ulike arter som kan ha jordlønende effekt. Vekstene skal såes i bygg eller hvete før høsting. Etableringsevne, biomasse om høsten og våren, konkurranse med kornplantene og forgrødeverdi til etterfølgende vekst skal registreres.

POTET

Verdiprøving av poteter

Generelt: Som for korn og oljevekster ber vi om at det vedlagte forslaget til feltfordeling i størst mulig grad følges. Dere kan komme med forslag til endringer, men vi må forbeholde oss retten til å sette tak på antall felt i samsvar med retningslinjene for verdiprøvingen.

Utbetaling av full feltgodtgjørelse forutsetter at det feltarbeid, og de notater/registreringer som bes om i feltplanen, gjennomføres på en tilfredsstillende måte, og at tidsfrister for retur av feltnotater og feltopplysninger overholdes. Det er egne skjemaer for feltnotater og feltopplysninger. For potetfeltene er den angitte feltgodtgjørelsen basert på 6 besøk i løpet av vekstsesongen, inkludert setting og høsting. Spiring, antall og friskt ris ved høsting MÅ noteres. Noter gjerne sterk virus ved plantetelling ca. 15-20 cm ris (antall planter kan også telles ved høsting dersom en er for sent ute på forsommeren). Rutene skal ha endeknoller (en hvit og en rød sort) som er medsendt. Endesortene har da motsvarende farge av sortene på rutene (for farge på endeplantene, se revidert "Anlegg og stell av forsøksfelt"). Beising av settepotetene vil i de fleste tilfeller bli utført av NIBIO for å unngå forskjeller på sortene. Se eget tilsendt oppskrift dersom det er aktuelt å beise.

OBS! Vi vil som hovedregel sende ut ca. 50 knoller pr. sort/ledd. Dette er da mer enn nok til å dekke behovet for et felt. Overskytende kan brukes til demoruter inntil feltet for å grave i ved markdager o.l. Antall satte knoller pr. sort vil variere etter setteavstand, og dette går fram av planen.

Hele avlinga (eksklusiv endeplantene) høstes og sendes uavkortet til NIBIO. Feltene i Midt-Norge og Nord-Norge sendes til Kvithamar, mens de øvrige feltene sendes til Apelsvoll. Rutestørrelsen blir som i 2016 (ca. en firedel av full rutestørrelse). Se ellers revidert "Anlegg og stell av forsøksfelt" som sendes ut til alle ansvarlige for potetforsøk. Nøl heller ikke med å ringe.

Det tas forbehold om endringer av antall sorter i hver forsøksserie. Materialet fra forsøksfelt skal ikke brukes til oppformering (jf. ikke-

spredningsavtaler som tidligere er underskrevet)

Ansvarlig: Per Møllerhagen
Robert Nybråten
Mads Tore Rødningsby

Bakgrunn: Bakgrunnen for verdiprøvingen av potetsorter er å framskaffe forsøksdata som skal danne grunnlaget for å godkjenne nye sorter for opptak på norsk sortliste. Hovedmålet med verdiprøving er å sikre at de sorter som godkjennes, er egnet i norsk dyrking og potetproduksjon. Vi søker hele tida å få plassert feltene i viktige potetområder og hos verter som har den beste kompetanse på feltforsøk. Dette sikrer oss et sikkert grunnlag å trekke konklusjoner på.

En meget viktig tilleggsbruk av verdiprøvningsresultatene, er at de er med på å danne viktigste grunnlaget for sortsspesifikk dyrkingsveiledning.

Det blir verdiprøving i tidlig serie i 2017, og da med to høstetider. En ny sort(Carolus) er innmeldt til prøving i halvsein serie i 2017.

NAPE4101 1818 A. Tidlige potetsorter på Østlandet, Sør-Vestlandet og i Midt-Norge

Forsøksplan: Blokkforsøk med 4 sorter og 4 gjentak

Målesort er Arielle og Rutt. Ny sort: G06-1033 fra Graminor

Rutestørrelse: 1 rad x 3,0 m + 2 endeknoller

Feltstørrelse: 16 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 4 rader bredde. Lengde blir ca. 25 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot vertens åker). Grensene skal være minimum 1,5 m mellom gjentaka. Gjentakene må ikke deles, siden det er med så få sorter. OBS! Sortene skal settes på 25 cm setteavstand, 12 knoller pr rute + 2 endeknoller. Settepoteten lysgros og beises før de legges i grokasser. Se på plan og medsendt info. Feltene er forhåndsplassert.

Feltgodtgjørelse: ca .4000-5000.- avhengig av antall ruter og jfr. avtale med LR

NAPE4103 1818 C. Halvseine potetsorter på Østlandet

Forsøksplan: Blokkforsøk med ca. 10 sorter og 3 gjentak

Målesort er Asterix, L.Claire og Folva

Rutestørrelse: 1 rad x 3,0 m + 2 endeknoller

Feltstørrelse: 24 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 8 rader bredde. Lengde blir ca. 20 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot vertens åker). Grensene skal være min 1,5 m mellom gjentaka. Dersom gjentakene deles i to, blir feltet dobbelt så langt. Ved deling av gjentak, så skal gjentakets samles (eks 101-

104 og 105-108 rett ovenfor hverandre). OBS! Sortene skal settes med forskjellig setteavstand. Se på plan og medsendt info.

Feltgodtgjørelse: ca 6000-7000.- avhengig av antall ruter jfr. avtale med LR

NAPE4104 1818 SÆ. Halvseine potetsorter på Sør-Vestlandet

Forsøksplan: Blokkforsøk med ca. 10 sorter og 3 gjentak

Målesort er Asterix og Folva

Rutestørrelse: 1 rad x 3,0 m + 2 endeknoller

Feltstørrelse: 24 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 8 rader bredde. Lengde blir ca. 20 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot vertens åker). Grensene skal være min 1,5 m mellom gjentaka. Dersom gjentakene deles i to blir feltet dobbelt så langt. Ved deling av gjentak, så skal gjentaket samles (eks 101-104 og 105-108 rett ovenfor hverandre). OBS! Sortene skal settes med forskjellig setteavstand. Se på plan og medsendt info.

Feltgodtgjørelse: ca 6-7000.- avhengig av antall ruter jfr. avtale med LR

NAPE4105 1818 KV. Halvseine potetsorter i Midt-Norge

Forsøksplan: Blokkforsøk med ca. 10 sorter og 3 gjentak

Målesort er Asterix og Folva

Rutestørrelse: 1 rad x 3,0 m + 2 endeknoller

Feltstørrelse: 24 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 8 rader bredde. Lengde blir ca. 20 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot vertens åker). Grensene skal være min 1,5 m mellom gjentaka. Dersom gjentakene deles i to blir feltet dobbelt så langt. Ved deling av gjentak, så skal gjentaket samles (eks 101-104 og 105-108 rett ovenfor hverandre). OBS! Sortene skal settes med forskjellig setteavstand. Se på plan og medsendt info.

Feltgodtgjørelse: ca 6-7000.- avhengig av antall ruter jfr. avtale med LR

NAPE4106 1818 HV. Potetsorter for sein høsting i Nord-Norge

Dette er felter som er forhåndsplassert i Nord Norge (Landbruksrådgivning Nord og Landbruksrådgivningen i Nordland).

Målesort er Troll og Asterix.

Forsøksplan: Blokkforsøk med 10 sorter og 3 gjentak

Rutestørrelse: 1 rad x 4,2 m + 2 endeknoller

Feltstørrelse: 24 ruter + 2 meter grensebelter mellom gjentakene. Totalt 8 rader bredde. Lengde blir ca. 20 m (avhengig av lengden på grensene og plassen mot vertens åker). Grensene skal være min 1,5 m mellom gjentaka. Dersom gjentakene deles i to blir feltet dobbelt så langt. Ved deling av gjentak, så skal gjentaket samles (eks 101-104 og 105-108 rett ovenfor hverandre). OBS! Sortene skal settes med forskjellig setteavstand. Se på plan og medsendt info.

Feltgodtgjørelse: 6-7000.- avhengig av antall ruter jfr. avtale med LR

Andre potetforsøk

I tillegg til rene verdiprøvingfelt, gjennomføres det feltserier innen med firma- og veiledningsprøving (generelle og spesielt mot HOFF), chipssorter og skallkvalitet.

Forsøkene som betegnes som veiledningsprøving skal skaffe mer viten som trengs (i tillegg til sortsforsøka) for å lage dyrkingsveiledning for sorten. Her prioriteres nitrogengjødsling.

I HOFF-forsøkene er hovedfokus på nye sorter, delvis kombinert med setteavstander og høstetidspunkt. I tillegg er det aktuelle gjødslingsforsøk med sorter som er HOFF-aktuelle.

I et prosjektsamarbeid med chipsindustrien jobbes det med å finne nye tilpassede chipssorter. Som en del av dette gjennomføres feltserier med forhåndsplasserte felt; der et ev feltene også er et kombinert gjødslings- og sortsfelt.

Kontaktpersoner:

Per J. Møllerhagen, tlf. 40484168/99018214

Eldrid Lein Molteberg, tlf. 40482799/97126650

Robert Nybråten, tlf. 40484476/90508389

Mads Tore Rødningsby, tlf. 91305770

Vi minner om at riktig plantetall er viktig. Planlegg kjøring nøye og legg inn kjørespor som hindrer kjøring gjennom feltet. Riktig og tidlig informasjon til feltvertene og godt merkede felt er viktig for å unngå at felt blir ødelagt pga. misforståelser. Kommunikasjon med verten og eventuelt de som gjør arbeid rundt feltet er avgjørende. Der det er nevnt i forsøksplanen at endeplanter skal benyttes, så må dette gjøres. Endeplantene skal IKKE være med i diverse feltregistreringer og ruteavling. Utbetaling av full feltgodtgjørelse forutsetter at det feltarbeid, og de notater/registreringer som bes om i feltplanen, gjennomføres på en tilfredsstillende måte, og at tidsfrister for retur av analyseprøver, feltnotater og feltopplysninger overholdes.

PM18I Nitrogengjødsling til sorter i avsluttende prøving og andre nye lagringsorter

Forsøksplan: 3 N-nivåer, 12 sorter,

Rutestørrelse: 1,5 x 6,3 m = 9,45 m² (44 planter inkl. 4 endeplanter som IKKE telles eller tas med i ruteavlinga)

Gjødselrute: 15 x 7,5 m = 112,5 m²

2 felt

Forhåndsplassert på NIBIO Apelsvoll og NIBIO Midt Norge.

Ansvarlig: Per Møllerhagen

Robert Nybråten

Mads Tore Rødningsby

PM18CH Nye halvseine chipspotetsorter

Nye aktuelle chipssorter skal prøves ut. Dette er et sortsforsøk som inngår i et fellesprosjekt med chipsindustrien, og verter til feltene må ha kontrakt med Kims eller Maarud.

Feltene skal plasseres i Sørøst/Rygge, på Apelsvoll og i Solør-Odal-området.

Forsøksplan: Blokkforsøk med ca. 12-15 sorter og 2 gjentak.

Rutestørrelse: 1 rad x 6 m, 25/30 cm setteavstand, 20/24 planter pr. rute (sortstilpasset setteavstand 25 cm = 24 planter og 30 cm = 20 planter pr. rute)

Feltstørrelse: 24 ruter

Ansvarlig: Per Møllerhagen

Robert Nybråten

Mads Tore Rødningsby

Feltgodtgjørelse 7-8000.-

PM18E Delgjødslingstrategi og N-gjødsling etter kurve 2017

Dette er en forsøksserie som er ny fra 2018. Det bygger videre på erfaringene fra nitratprosjektet og er et samarbeid med Yara. Hensikten er å utvikle gjødslingsstrategier i noen aktuelle sorter. Et av målene er å gjødsle enda mer optimalt utover det som normgjødslings tilsier. Behovstilpasset gjødsling gis på bakgrunn av kurver som avspeiler nitrogenstatusen i vekstsesongen. Nitratmålingen utføres med hurtig-teste utstyr, samt at det måles med N-sensor.

I planen så benyttes Polysulphate, 12-4-18, startgjødsel og Nitrorbor, 8-5-19, P20 og Unica Calcium. Ulike konsepter testes opp mot 12-4-18 gjødsling. Nitrogen gjødslinga deles i to til tre omganger

Plan: 3 ledd x 3 gjentak(to sorter). Gjødseirutestørrelse 9 m x 1,6 m. Setterute er 6,3m x 1,6m(2rader)
Forsøkskjødsler skal benyttes på disse feltene.

I tillegg til felt på NIBIO Apelsvoll skal det legges ut 2 felt i 2018. Feltene forhåndsplasseres.

HOFF18 Utprøving av sorter

Bakgrunn: Det vil bli gjennomført flere typer felt i 2018, hvor nye lovende sorter til ulike anvendelser prøves ut i de distriktene der HOFF Norske Potetindustrier har sine leverandører. En del av sortsforsøkene gjennomføres i kombinasjon med dyrkingstekniske tiltak. Feltene blir forhåndsplassert i dialog med den enkelte rådgivingsenhet. Feltgodtgjørelse avtales direkte.

Etyl18V Etylen for naturlig spirekontroll i potet

I et treårig prosjekt, initiert og eid av Strand Unikorn i samarbeid med Maarud, Hoff og NIBIO, skal det testes ut behandling med etylengass på lager. I første sesong skal det testes ut effekter av etylen på ulike sorter. Effekten av behandling skal etterprøves i felt. I tillegg til felt på Apelsvoll blir det felt i en NLR-enhet på Østlandet etter nærmere avtale.

MAR18G

I et samarbeid med Maarud tester vi ut gjødslingsresponsen på nye aktuelle chipssorter. Feltet er forhåndsplassert på Maarud Gaard, og avtale gjøres direkte med LR –Øst/Roverud.